



Angebot: 0108/2014/2014

HILUTEC FP 100 XXL Tiefziehmaschine / Thermoforming Machine



Angebot: 0108/2014/2014



Technische Daten / technical data

Baujahr / built in:	2014
Model / type:	HILUTEC FP 100 XXL
Seriennummer / series no.:	1295
Abmessungen (L x B x T) / dimensions (L x W x D):	4.797 x 1.250 x 1.970 mm
Gewicht / weight:	ca. / about 1.838 kg
Abzugslänge / off length:	300 mm
Tiefzug / deep draw:	100 mm
Unterfolienbreite / bottom film width:	460 mm
Oberfolienbreite / top film width:	455 mm
Foliendordurchmesser / film thorn diameter:	76 mm
Einlegebereich / free infeed zone:	1.180 mm
Format (Zeichnungen siehe unten/ Drawings see below):	2.2, 3.2
Druckluft / compressed air:	7 - 10 bar
Zyklen pro Minute / cycles per minute:	8
Anschluss / connection:	3 x 400 + N + PE
Leistung / electrical power:	10,81 Kw
Frequenz / frequency:	50 / 60 Hz
Vakuumpumpe FWZ / vacuum pump FD:	BUSCH R5 RA0063 (intern/internally)
Option/Option	
Vakuumpumpe SWZ auf Pumpenträger / vacuum pump SD on pump support:	BUSCH R5 RA0160 (extern/external)

Angebot: 0108/2014/2014

Ausstattung / Equipment:

Maschine mit netzwerkfähiger Produktionsüberwachung und Option für Ferndiagnose /
Machine with networkable Production monitoring and remote maintenance option


Maschine auf Rädern	/ Machine on wheels
Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) mit SIEMENS ET 200S	/ Programmable logic control (PLC) with SIEMENS ET 200S
SCHNEIDER 10" Touch Panel, hängend, schwenkbar	/ SCHNEIDER 10" Touch Panel, hanging, swivelling
2 Zackenschneider	/ 2 Cross Cutter
Längsschneidung mit Kreismesserwelle	/ longitudinally cutting with rotary knife shaft
Regina – Förderkette, neues Clean-Design	/ Regina – Conveyor Chain, new Clean-Design
Randstreifenaufwicklung	/ Edge stripe winding
INTRALOX Auslaufband, Länge 750 mm, höhenverstellbar	/ INTRALOX Discharge belt, length 750 mm, adjustable in height
Begasungssystem	/ Gas Device
Aktivkohlefilter	/ Activated carbon filter
Ausführung FWZ: Druck-, Vakuumverformung	/ Execution Forming Tool: pressure and vacuum forming
Ausführung SWZ: Gas, Vakuum	/ Execution Sealing Tool: gas, vacuum

Option/Option:


Vakuumpumpe SWZ auf Pumpenträger / vacuum pump SD on pump support:	BUSCH R5 RA0160 (extern/external)
---	-----------------------------------

Formatzeichnungen / Format drawings:

2.2



3.2



Die Maschine wurde als Messemaschine eingesetzt. Ihr Zustand ist neuwertig.
The machine was used only for exhibitions. Machine's condition is as good as new.

Preisfrage über E-Mail / Price inquiry by e-mail